

Scape Supplies 100002 - MIFOSHELL! Modellierverband für Modellbahn & Diorama, 20 × 600 cm

Art. Nr.: N11318

Gipsgetränkter Modellierverband für stabile Geländegrundformen, Hügel und Felsen – 20 cm breit und 6 m lang, ideal als tragfähige Basis für weitere Gestaltung.

14,99 €

Thema: Landschaftsbau Gelände

Hersteller: Scape Supplies

Ausführung: Gips

Artikelzustand: Neuware

Typ: Untergrund



Gewicht: 0.3 kg

Sofort lieferbar



Art.-Nr. N11318

Hersteller-Nr. 100002

Neuware

MIFOSHELL! – stabiler Modellierverband für tragfähige Geländeformen

MIFOSHELL! ist ein gipsgetränkter Modellierverband für den Aufbau stabiler Hügel, Konturen und Felsgrundformen. Mit 20 cm Breite und 6 m Länge deckt die Rolle auch größere Flächen wirtschaftlich ab.

Produktbild, Verpackung und Kennzeichnung dienen der eindeutigen Zuordnung. Maßgeblich sind die Angaben auf der gelieferten Verpackung.

Für die Praxis

Der Verband schafft schnell eine zusammenhängende, formstabile Grundlage, die nach dem Trocknen weiter modelliert, koloriert und begrünt werden kann.

Herstellerangaben verständlich

Scape Supplies empfiehlt MIFOSHELL! als Basisschicht für Gelände und Felsen; für zusätzliche Details lässt sich die getrocknete Oberfläche anschließend beispielsweise mit MIFOSHAPE! weiter ausgestalten.

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Highlights

- Gipsgetränkter Modellerverband
- Format 20 × 600 cm
- Für Hügel, Geländekonturen und Felsgrundformen
- Erzeugt eine stabile, zusammenhängende Basisschicht
- Streifen lassen sich überlappend verarbeiten
- Nach dem Trocknen weiter modellier- und gestaltbar
- Für Modellbahn, Diorama und Landschaftsbau
- Geeignet als Untergrund für detaillierende Modellermassen

Anwendung und Verarbeitung

1. Tragfähigen Unterbau vorbereiten und die Arbeitsfläche gegen Gipsspritzer schützen.
2. Verband in handliche Streifen schneiden.
3. Streifen nach Packungsanweisung mit Wasser aktivieren und auf den Unterbau legen.
4. Übergänge überlappen und die Oberfläche mit feuchten Fingern oder geeignetem Werkzeug glätten.
5. Vollständig durchtrocknen lassen, bevor weitere Modellier-, Farb- oder Begrünungsschichten folgen.

Im Video ansehen

Sieh dir Produkt und Anwendung direkt im Video an. Die Wiedergabe startet erst nach dem Anklicken auf YouTube.



[? MIFOSHELL als stabilen Geländeunterbau verarbeiten – Herstellervideo auf Englisch](#)

Scape Supplies zeigt Zuschnitt, Befeuchtung und Verarbeitung des Modellierverbands zu einer tragfähigen Geländehaut.

Praxis-Tipps

- Mehrere überlappende Lagen erhöhen die Stabilität an Kanten und stärker belasteten Bereichen.
- Nur so viele Streifen vorbereiten, wie unmittelbar verarbeitet werden können.

Produktspezifikationen

Hersteller Scape Supplies

Artikelnummer 100002

Produkt MIFOSHELL! Modellierverband

Materialart gipsgetränkter Modellierverband

Abmessungen 20 × 600 cm

Einsatzbereich Geländegrundformen, Hügel und Felsen für Modellbahn und Diorama

Lieferumfang

1 Rolle Scape Supplies MIFOSHELL! Modellierverband im Format 20 × 600 cm.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen.

PASSENDE ANLEITUNG AUS DER WERKBANK

Fels und Gelände modellieren

Der klassische Weg in sechs Schritten: MIFOSHELL als tragfähiger Untergrund, darauf die angerührte MIFOSHAPE-Masse, mit dem Spachtel modelliert, solange sie weich ist – dann aushärten, dunkel grundieren, trockenmalen, bepflanzen. Inklusive einer ehrlichen Notiz dazu, was auf unseren Bildern zu sehen ist und warum das nicht der Regelweg ist.

[Zur Anleitung ?](#)

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ [PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11318](#)

Gut zu wissen: Modellbauartikel, kein Spielzeug. Empfohlen für Modellbauer ab 15 Jahren. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Verpackungs- und Herstellerhinweise vor Gebrauch lesen und beachten. Beim Verarbeiten sauber arbeiten, Staub beziehungsweise Kontakt mit Augen und Mund vermeiden und den Arbeitsplatz anschließend reinigen.