

Lars op 't Hof Scenery 18.16 S+ - Rapsfeld, Größe S, Fertigmatte

Art. Nr.: N11857

Handgefertigte Feld-Fertigmatte, 2,5-6 mm Vegetationshöhe im Farbton Frühling / Sommer, 29 × 21 cm. Zuschneidbar und für Modellbahn, Diorama und Tabletop geeignet. MIFOTACK nicht enthalten.

22,99 €



Thema: Landschaftsbau Begrünung

Faserlänge: 2,5-6 mm

Hersteller: Lars op t Hof Scenery

Jahreszeit: Frühling / Sommer

Ausführung: Matten

Spurweite: H0

Artikelzustand: Neuware

Typ: Feld



Gewicht: 0.3 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. N11857

Hersteller-Nr. Lars

Rapsfeld, Größe S, Fertigmatte

Handgefertigte Feld-Fertigmatte für landwirtschaftlich genutzte Flächen und klar abgegrenzte Feldstücke: Du schneidest oder reißt sie passend zu und klebst sie auf den vorbereiteten Untergrund.

2,5-6 mm

Faser- oder Vegetationshöhe

Frühling / Sommer

Jahreszeit-Farbton

29 × 21 cm

Abmessung

H0

Spurweite

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem Projekt?

2,5-6 mm entsprechen in H0 etwa 22–52 cm Vorbildhöhe und in Spur N etwa 40–96 cm. Der Farbton ist im Artikeldatensatz der Jahreszeit Frühling / Sommer zugeordnet. Der Artikel eignet sich für landwirtschaftlich genutzte Flächen und klar abgegrenzte Feldstücke. Du benötigst eine Schere oder ein Messer und MIFOTACK. MIFOTACK und Werkzeug sind nicht enthalten.

Produktspezifikationen

Hersteller Lars op 't Hof Scenery

Hersteller-Artikelnummer 18.16 S+

Produkttyp Feld

Ausführung Matten

Faser- oder Vegetationshöhe 2,5-6 mm

Vorbildhöhe umgerechnet ca. 22–52 cm in H0, ca. 40–96 cm in Spur N

Jahreszeit Frühling / Sommer

Abmessung 29 × 21 cm

Einsatzbereich Modellbahn, Diorama und Tabletop

Feld als Fertigmatte verarbeiten

1. **Untergrund vorbereiten.** Die Fläche trocken, staubfrei und möglichst eben vorbereiten. Unebenheiten, die später nicht sichtbar bleiben sollen, vorher ausgleichen.
2. **Kontur mit einer Schablone übertragen.** Bei Kurven, Gleiskanten und Gebäudesockeln zunächst eine Schablone aus Papier anfertigen. Ihre Passform kontrollieren, bevor die Matte zugeschnitten wird.
3. **Matte knapp zuschneiden.** Die geprüfte Kontur auf die Rückseite übertragen und mit einer Schere zuschneiden. Für natürlich auslaufende Flächen können einzelne Randbereiche vorsichtig gerissen werden.
4. **Gleichmäßig verkleben.** MIFOTACK dünn über die vorbereitete Fläche verteilen und dabei bis an die Außenkanten arbeiten. Die Matte auflegen und ohne starkes Reiben gleichmäßig andrücken.
5. **Mattenrand ausarbeiten.** Gerade oder deutlich erkennbare Kanten mit einer Pinzette unregelmäßig auflockern. Einzelne Fasern und kleine Vegetationsbereiche dürfen über die ursprüngliche Schnittlinie hinausragen.
6. **Übergänge schließen.** Offene Bodenstellen, feines Streumaterial, Schotter oder einzelne Büsche zwischen Matte und Umgebung einsetzen. Zum Abschluss die Fläche aus größerem Abstand prüfen: Matte, Boden und angrenzende Vegetation sollten ohne durchgehende Trennlinie ineinander übergehen.

Lieferumfang

- 1 Verkaufseinheit Rapsfeld, Größe S, Fertigmatte, 29 × 21 cm

MIFOTACK und Werkzeug sind nicht enthalten.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausführen in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

PASSENDE ANLEITUNG AUS DER WERKBANK

Eine Grasmatte einpassen

Acht Schritte von der Papierschablone bis zur verklebten Kante: wie man die Matte zuschneidet, ohne sie zu verschwenden, warum die Schablone vor der Schere kommt, wie sie vollflächig haftet und wie der Rand verschwindet. Mit Bildern aus unserer Werkstatt.

[Zur Anleitung ?](#)

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ [PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11857](#)