

BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber für Modellbahn, 250 ml

Art. Nr.: N10505

BIMM Modellbau BM708-2 - Flexibler Schotterkleber für Modellbahn, 250 ml. Schotter und Zubehör, Kleber, Neuware. Technische Daten und passendes Zubehör findest du direkt in der Artikelbeschreibung.

14,90 €

Thema: Gleise und Schotter, Werkzeug und Material

Hersteller: BIMM Modellbau

Artikelzustand: Neuware

Typ: Kleber



Gewicht: 0.3 kg

Sofort lieferbar



Art.-Nr. N10505

Hersteller-Nr. BM708-2

Neuware

Flexibler Schotterkleber für Modellbahn, 250 ml

Der BIMM Modellbau BM708-2 ist ein gebrauchsfertiger, flexibler Schotterkleber für Modellbahn und Modellbau. Er fixiert Gleisschotter dauerhaft, bleibt nach dem Trocknen leicht elastisch und hinterlässt eine matte, farblose Oberfläche ohne störenden Glanzfilm.

BM708-2

Artikelnummer

Schotterkleber

Produktart

250 ml

Inhalt

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Highlights

- Dauerhafte, leicht elastische Fixierung
- Zum Aufträufeln oder feinen Zerstäuben

- Für Kork, Holz, Schaumstoffe und typische Modellbauuntergründe

Anwendung

Richte den Gleisschotter vollständig aus und träufle oder zerstäube den Kleber anschließend fein auf die Fläche. Optional kann eine sparsame Vorbenetzung mit Isopropanol die Oberflächenspannung reduzieren. Lass alles vollständig trocknen und halte Schienenköpfe, Weichenzungen sowie elektrische Kontakte frei.

Produktspezifikationen

Hersteller BIMM Modellbau

Hersteller-Artikelnummer BM708-2

Shop-Artikelnummer N10505

Artikelzustand Neuware

Produktart flexibler Schotterkleber

Inhalt 250 ml

Konsistenz flüssig

Trocknung matt und farblos

Tenside weniger als 5 %

Herstellung Made in Germany

Lieferumfang

- 1 Flasche BIMM Modellbau BM708-2 flexibler Schotterkleber, 250 ml

Sollten wir die Gleise nicht vorrätig in unserem Lager haben, bestellen wir diese verbindlich für Dich. In der Regel dauert die Lieferung 10-14 Werktage. Sollte es zu Verzögerungen kommen, melden wir uns umgehend bei dir.

Gut zu wissen: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kontakt mit Augen vermeiden, Sprühnebel nicht einatmen und nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Kühl, trocken, gut verschlossen und frostgeschützt lagern. Produktreste nach kommunalen Vorschriften entsorgen; Verpackungs- und Sicherheitsangaben beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen; maßgeblich sind Produkt, Verpackung und Herstellerangaben.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausführen in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

PASSENDE ANLEITUNG AUS DER WERKBANK

Der Übergang von Weg zu Grün

Sechs Schritte für die Stelle, an der die meisten Anlagen aufliegen: Kante brechen, Paste, Pigment, Fingerspitze, Streu, fixieren. Danach sieht man keinen Rand mehr, sondern einen Weg, der ausgelaufen ist. Mit Bildern aus unserer Werkstatt.

[Zur Anleitung ?](#)

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10505**